

Одноигольные швейные машины челночного стежка

Модель (артикул)

JK 8720

Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки.

Минимальный заказ - от 1 шт.



Модель (артикул)

JK 8720H

Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки.

Минимальный заказ - от 1 шт.



Модель (артикул)

JK 5550

Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки.

Минимальный заказ - от 1 шт.



Одноигольные швейные машины челночного стежка (продолжение)

Модель (артикул)

JK 5550H

Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки.

Минимальный заказ - от 1 шт.



Модель (артикул)

JK 8800

Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5500 ст/мин, автоматическая система смазки, машина с системой предотвращения утечки масла с игловодителя.

Минимальный заказ - от 1 шт.



Модель (артикул)

JK 8800H

Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки, машина с системой предотвращения утечки масла с игловодителя.

Минимальный заказ - от 1 шт.



2-х игольные машины

Модель (артикул)

JK-5742-3

Без отключения игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм макс. скорость шитья 3500 об/мин, челноки производства Японии.



Минимальный заказ - от 1 шт.

Трикотажные машины

Модель (артикул)

JK-8568-01GB

Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 6,3 мм.



Минимальный заказ - от 1 шт.

Модель (артикул)

JK-8568-02BB

Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для окантовки, макс. скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм.



Минимальный заказ - от 1 шт.

Трикотажные машины (продолжение)

Модель (артикул)

JK-8568-05GB

Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для втачивания резинки с подрезкой края, макс. скорость шитья 5000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм.



Минимальный заказ - от 1 шт.

Оверлоки

Модель (артикул)

JK-766-3

Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 1,5-4 мм, макс. скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм



Минимальный заказ - от 1 шт.

Модель (артикул)

JK-766-4

Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 6 мм



Минимальный заказ - от 1 шт.

Оверлоки (продолжение)

Модель (артикул)

JK-766-5

Стачивающе-обметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 5 мм, макс. скорость 6000 об/мин, расстояние между иглами 3 мм, подъем лапки до 6 мм.

Минимальный заказ - от 1 шт.

Модель (артикул)

JK-795-4-514M2-24 LFC2

Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с приспособлением для втачивания резинки, длина стежка 4 мм, подъем лапки до 5,5 мм, макс. скорость 5500 об/мин

Минимальный заказ - от 1 шт.

Модель (артикул)

JK-798-5-516-03/333 **НОВИНКА!!!**

Стачивающе-обметочная пятиниточная швейная машина (оверлок), для легких и средних видов тканей, длина стежка 5 мм, макс. скорость 7500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм.

Минимальный заказ - от 1 шт.

